

LOTTERIA DELLO SCONTRINO E TRACCIATO XML 7.0

Noi siamo pronti e voi?



Grazie alla convenzione con ASCOM Pavia è il momento giusto per acquistare il tuo nuovo registratore di cassa TELEMATICO!

La ditta Carini
propone registratori di cassa telematici per ogni esigenza.

“OMOLOGATI RT” PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE, AGGIORNATI AI NUOVI PROVVEDIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE, DENOMINATI “LOTTERIA DELLO SCONTRINO” E TRACCIATO XML 7.0 CHE ENTRERANNO IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2021.

OFFERTA LIMITATA

L’offerta prevede la fornitura del registratore di cassa RT *con o senza* cassetto portavaluta, pacco di rotoli termici

Nell’offerta sono compresi i servizi di:

- FISCALIZZAZIONE, MESSA IN SERVIZIO E START-UP INIZIALE
- DEFISCALIZZAZIONE VECCHIO REGISTRATORE DI CASSA

POS Mobile SumUp Air



SumUp è una **soluzione di pagamento** che dà la possibilità anche ai piccoli commercianti di **accettare pagamenti con carta** di credito e bancomat (utilizzato come carta su circuito Maestro).

Il sistema è composto da un mobile POS che si connette, tramite bluetooth, ad un'app compatibile con Android e iOS

- Si connette a qualsiasi apparecchio mobile Android e iOS che abbia Bluetooth 4.0.
- Non ci sono costi fissi contrattuali e costi d'installazione. Paghi solo per quello che usi.
- Il pagamento viene processato attraverso l'App rendendo il processo di pagamento facile e veloce.

Prezzo speciale a Voi riservato € 29,00 + IVA

NUOVI REGISTRATORI TELEMATICI **OLIVETTI**



**sei pronto per la
trasmissione
telematica?**



FORM 200 e FORM 200 PLUS

registratori di cassa perfetti
per i negozi
con design moderno e
personalizzabile

FORM 100

registratore di cassa portatile
adatto per ambulanti e negozi
leggero
resistente all'acqua

 **olivetti**
DITTA CARINI s.n.c.

**VIA FERRINI 79/C
27100 PAVIA
Tel. 0382 24694
www.carinisnc.it**



DITTA CARINI S.N.C. | CONCESSIONARIO OLIVETTI
di Carini Giuseppe & C.

Proposta di noleggio all-inclusive comprensiva di:

-  *macchine, assistenza tecnica e ricambi per tutta la durata del noleggio*
-  *consumabili per **300 copie nere/mese***
-  ***1000 PAGINE COLORI OMAGGIO***

OFFERTA RISERVATA ASSOCIATI ASCOM
€ 20,00 + IVA mese ... tutto compreso!












Ci è gradita l'occasione per porgervi i nostri migliori saluti.

Carini snc



PROMOZIONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A4 A COLORI

Multifunzione Olivetti d Color MF 2624

-  velocità di copiatura **26 pagine/minuto** in formato A4 sia b/n che colore
-  risoluzione immagini 600/600 dpi (1200x1200 in stampa) con 256 tonalità **COLORE**
-  1 cassetto da 550 ff —by-pass 50 fg.
-  memoria **512 Mb**
-  dotata di display a colori touch screen orientabile
-  **alimentatore automatico di originali da 50 fg.e fronte/retro**
-  scheda di rete GigaEthernet 10/100/1000
-  **scanner di rete fino a 30 pp/m**
-  **funzione fax** fino a 33,6 kbps
-  linguaggi PCL6 e PostScript3
-  sistemi operativi Windows, Macintosh e Linux

***INCENTIVI STATALI CON POSSIBILITA' DI RECUPERO
DEL 50% DELLA SPESA...***
(fino ad un massimo di 250 Euro)

**DITTA CARINI GRAZIE ALLA CONVENZIONE ASCOM
RISERVA A TUTTI GLI ASSOCIATI UNO
SCONTO RISERVATO DEL 15%**

LINEA MONITOR

LCD 19" 5:4

HX194HPB, Black
Monitor 19" Multitouch. Low Blue Light Flicker free. Ingressi VGA e HDMI, 5.4, ris. 1280x1024 dpi, 5 ms, cont. 1000:1, lum. 250cd/m², Cavo HDMI fornito, 12 W, Gar. 3 anni

LCD 20"

16:9, HL205DPB, TCO 6.0, Black
Monitor 19.5" Wide MM, DVI e VGA, 16.9, ris. 1600x900 dpi, 5 ms, cont. 1000:1, lum. 250cd/m², cavo VGA incluso, Garanzia 3 anni

LCD IPS 21,5"

16:9, HS228PPB, Black
Monitor 21,5" Wide Multitouch. Low Blue Light Flicker free, ing. HDMI, DP e VGA, ris. 1920x1080 dpi, 5ms, 250cd/m², cavo VGA incluso, Garanzia 3 anni

LCD 15,6" TOUCH

16:9, HT161HNB, MULTITOUCH
CAPACITIVO 10-TOCCHI
Monitor 15,6" TOUCH Multimediale
Ingressi HDMI e VGA, Uscita USB
formato 16:9, risoluzione 1366 x 768,
12ms, contrasto 500:1, luminosità
220cd/m², Garanzia 3 anni

LCD HSP-IPS 24"

16:9, HS245HFB, Titanium Gray
Monitor 23.8" Wide Low Blue Light Flicker free
ing. HDMI e VGA, ris. 1920x1080 dpi, 5ms,
1000:1, 250cd/m², cavo HDMI, Gar. 3 anni

LCD TFT 24" Pivot

16:9, HP248PB, Black, testiture
23.8" Wide Low Blue Light Flicker free, reg. all.
ing. HDMI DP e VGA, ris. 1920x1080 dpi, 5ms,
1000:1, 250cd/m², cavo HDMI, 19W, Gar. 3 anni

LCD TNP 28" 4K

16:9, HC 28T, UPB, Black
Monitor 28" Wide MM ing. 2 DP 1 HDMI, 3840x
2160 dpi, 5ms, cont. 1000:1, luminosità 300cd/m²,
Low Blue Light Flicker free, cavo HDMI, Gar. 3 anni

LCD 21,5" 23,8" 16:9 TOUCH

HT225HPB, MULTITOUCH
HT248PPB, CAPACITIVO 10-TOCCHI
Monitor 21.5"/23.8" Touch MM,
Ingressi HDMI, DP e VGA, form. 16:9,
ris. 1910 x1080, 7ms, cont. 1000:1,
lum. 250cd/m², Uscita USB,
Garanzia 3 anni

TABLET 10" ANDROID / WINDOWS WiFi & 4G/LTE

e-tab Style 10,1" 4G/LTE

Cpu Mediatek 8163 Quad Core 64 Bit operante fino
a 1,5 GHz, 4GB RAM SSD 64/128GB
Display 10,1" IPS 1920x1200cap, 10 loc 16,9,
Mem.MicroSD max 128GB, GPS/WiFi, b/g/n,
Bluetooth, 4G/LTE, Fotoc. front.2MP post.5 MP,
N° 1 USB 3.0 type C, N°1 USB 2.0, 3.5mm, Mic. G-sensor,
Light Sensor, M-sensor, 2x 1W, 6Ah, Peso 600 gr. Tastiera compresa ITA,
Gar. 12 mesi, Android 9.0.

Zelig-PAD Hamlet 10,1" 4G/LTE

Cpu Cortex Quad core A53 64 Bit 1,1GHz,
2GB RAM SSD 16GB esp.MSD XC fino a
128GB, Display 10,1" IPS Hi-Res 1200x
800cap, 10 loc 16,9, GPS, WiFi, b/g/n,
Bluetooth, 4G/LTE, Fotoc. Front 0,3MP post.
2 MP, N° 1 Micro USB OTG, 3.5mm,
Mic.Speaker, G-sensor, Light Sensor, 2x
1W, 4500 mAh, Peso 600 gr. Gar. 12 mesi, Android 8.1.

HERCULES 2 HANNSPAD

CPU Quadcore Cortex A7 1,5GHz MT8163, 2GB RAM DDR3,
16GB SSD eMMC, Slot mem. card Micro SD
max 32GB, Display 10,1" 1024 x 600 dpi cap. 51
16:10, 1280 x 800 dpi cap.multit. 16:10 GPS,
802.11 b/g/n, Bt. 4.0, Fot. frontale 0.3 MP, Post. 2.0 I
N° 1 USB master, N°1 micro HDMI), N°1
Jack 3.5mm Phone/Mic, Sensor G-sensor,
Giroscopio, Batteria Li-polymer 5000mAh, Peso
620gr./700gr. Gar. 2 anni (Schermo 12 M. Batteria 6 M.), Android 7.0

e-tabpro 10,1" 4G/LTE

Cpu dual-core Intel® Celeron® Serie N4000
2GB RAM SSD 16GB esp.MSD XC fino a
128GB, Display 10,1" IPS 1920x1200cap, 10 loc 16,9,
Mem.MicroSD max 128GB, GPS/WiFi, b/g/n,
Bluetooth, 4G/LTE, Fotoc. front.2MP post.5 MP,
N° 1 USB 3.0 type C, N°1 USB 2.0, 3.5mm,
Micro HDMI, Mic. G-sensor, Light Sensor,
M-sensor, 2x 1W, 6Ah, Peso 590 gr. Tastiera, Gar. 12 mesi, Windows 10 Prof.

NOTEBOOK 14"

CPU I7 Intel decima generazione, 4/16GB, 240GB/1TB
SD/HDD, Schermo 14", WiFi, Lan 10/100/1000,
Bluetooth 5.0, Webcam 2Mp,
2 Prese USB 3.1, Windows 10 Professional,
Garanzia 12/24/36 mesi

NOTEBOOK 15,6"

Core i3 - i5 Intel, decima generazione RAM
4/16GB, 240GB/1TB SSD/HDD, DVD RW DL,
Schermo 15,6", WiFi, LAN 10/100/1000, 3 USB
Bluetooth 4.1, Webcam 2Mp, Windows 10 Pro,
Garanzia 12/24/36 mesi

Gamma prodotti/servizi ICT Olivetti

Novembre 2020



Configuratore PC & ADD ON

Il configuratore è accessibile direttamente al seguente indirizzo (<http://178.238.56.72.login.GUEST.nwd.GUEST>) e permette ai Concessionari Olivetti di configurare e ordinare i pc come richiesto dai clienti e integrare l'ordine con prodotti che consentono di completare le configurazioni necessarie.

ALL IN ONE 22" & 24"

OLI UNO 310 STYLE 2 Opz. TOUCH

Schermo LCD 21,5" Glare 1920x1080 -
Versione Touch opzionale (Touch 10 tocchi
capacitivo proiettorio), Cpu di VIII e IX gen.
Intel, Chipset H310, Grafica integrata nella
cpu 630, Webcam 1.3 Mpix, Lettore SD,
4-16GB DDR4, HDU /SSD fino a 1TB,
DVD RW/DL, 2 porte Ethernet,
WiFi IEEE 802.11 b/g,
Tastiera e Mouse USB/Wireless,
Windows 10 Prof., Garanzia 2 anni



OLI UNO 310 STYLE 24 Opz. TOUCH

Schermo LCD 23,5" Glare 1920x1080 -
Versione Touch (Touch 10 tocchi
capacitivo proiettorio), Cpu di VIII e IX gen.
Intel, Chipset H310, Governo video integrato
nella cpu, Webcam 1.3 Mpix, Lettore SD,
4-16GB DDR4, HDU fino a 6TB/SSD fino
a 1TB, DVD RW/DL, 2 porte Ethernet,
WiFi IEEE 802.11 b/g, Tastiera
e Mouse USB/Wireless, Windows
10 Professional, Garanzia 2 anni



OLI UNO 310 STYLE PIVOT 23,8"

LCD 23,8" Glare 1920x1080, Base regolabile
in altezza e schermo ruotabile da orizz. a
vertic., Cpu di VIII e IX gen. Intel, Chipset
H310 Grafica int. nella cpu, Webcam ester
Lettore SD, 4-32GB DDR4, SSD fino a 1TB,
2 porte Ethernet, WiFi IEEE 802.11 b/g,
Tastiera e Mouse USB/Wireless,
Windows 10 Professional, Garanzia 2 anni



PC TOWER/DESKTOP PRECONFIGURATI

EPICURO

Mini Tower, i-Core i5-9400 (Up to 4,10GHz/9MB/LGA1151),
Chipset H310, RAM DDR4 4-64GB, HDU 1TB/SSD 240 GB,
DVD RW di opzionale, Gbit Lan, governo video on board,
Scheda audio 3D, 2 porte USB 3.0 frontali,
Windows 10 Professional, Garanzia 24 mesi



SOCRATE

Mini Tower, i- Core i3-8100, Chipset Intel H310,
RAM DDR4 4-64GB, HDU 1TB/SSD240GB,
DVD RW di opzionale, Gbit Lan, governo video
on board Scheda audio 3D on board, 2 porte USB 3.0
frontali, Windows 10 Professional, Garanzia 24 mesi



AD300M

Mini Tower, Pentium Dual Core i3 i5 i7, Chipset
H310/H370(VIII e IX gen.), RAM DDR4 4-64GB,
Max 4 dischi 6TB/SSD 1TB, DVD RW opt.Gbit Lan,
Gov. video on board o dedicato, audio 3D, 2 porte USB
3.0 frontali, Windows 10 Professional, Gar. 24 mesi



AD300N

Mini Tower, Pentium Dual Core i3 i5 i7, Chipset H310
/H370 (VIII e IX Gen.), RAM DDR4 4-64GB, Max 2
dischi 6TB/1TB SSD, DVD RW di opt., Gbit
Lan, gov video on board o dedicato, audio 3D, 2 porte
USB 3.0 frontali, Windows 10 Professional, Gar.24 mesi



ARISTOTELE / PITAGORA

Mini Tower, Pentium Dual Core G5420, Chipset Intel H310, 4GB DDR4, HDU 1TB/SSD240GB, DVD RW DL, opz. Gbit Lan, governo video on board, audio 3D on board, 2 porte USB 3.0 frontali, 3 uscite video, Windows 10 Professional, Garanzia 24 mesi



SERVIZI CLOUD DEALER

Stile On Line in Cloud per vendita dei Servizi Cloud Dealer Olivetti per i Concessionari da utilizzare direttamente con l'utente finale.



MINI SFF PC -- MICRO SFF PC

AD300K MINI PC

Mini pc SFF <6Litri, CPU pentium I3, I5, I7, LGA1151, Intel SkyLake, CS H110, max. 32GB DDR4, HDD fino a 1TB SSD 1TB, Grafica Intel HD Graphics con uscita HDMI e Display Port, Gbit Lan, WIFI 150Mbps opt., USB 3.0 e 2.0, Tastiera/Mouse Olivetti Neri, Windows 10 Professional, Garanzia 24 mesi



AD100U MICRO PC

Micro PC Small Form Factor (<6L), CPU Intel Celeron (IV Gen), I3, I5 (IV Gen), 4GB RAM DDR3, DDR4, HDU-SSD fino a 1TB, Gov video integrato, Audio 7.1 via HDMI, Uscite Video HDMI e VGA (solo Celeron) DP (opt), DVI, Tastiera laterale, mic., USB 3.0 2 posteriori e 2 anteriori, Rete ethernet 10Gbps RG45, Rete wifi e Bluetooth 4.0, WIFI Tastiera e mouse uso Olivetti neri, Win 10 Pro, Garanzia 2 anni



RACK MOUNT PC -- ENTRY RACK WORKSTATION

AD200R

Robusto, affidabile e schermato a norma EMC, è ideale per l'uso Industriale e per telecomunicazioni. Dimensioni a std EIA RS-310C 19", ventole e temperatura interna monitorate attraverso i LED anteriori e segnale acustico. Fino a 2 periferiche interne da 3,5" e 2 esterne (1 da 3,5" e 1 da 5"1/4).



AD400R

Robusto ed affidabile è ideale per l'uso Industriale e per telecomunicazioni. Dimensioni a std EIA RS-310C 19", ventole e temperatura segnalate con i LED anteriori e segnale Acustico, 2 dischi interni da 3,5" e 4 esterne (1 da 3,5" e 3 da 5"1/4). Anche con 3 dischi 2,5" Hotswap.



UPS -- GRUPPI DI CONTINUITA' LINE INTERACTIVE E ON LINE

UPS Power Advanced 1800 - 2400

Tecnologia Line Interactive stabilizzata, in/out monofase 2 prese SCHUKO Italia protette da black-out, tensione d'uscita stabilizzata, 900VA 630W, 1.200VA 840W, Garanzia 24 mesi.



Power Advanced 800 STRIP

Tecnologia Line Interactive stabilizzata, in/out monofase 3 prese SCHUKO Italia protette da black-out superiori, tensione d'uscita stabilizzata, 800VA/ (disponibile anche ver. 1000VA/1500VA), Garanzia 24 mesi.



UPS EVO DSP PLUS 1-1.5-3-4.5

Tecnologia On Line doppia conv. senza trasf., in/out monofase 4-3-4-4 prese IEC black-out, Tensione stabilizzata, 1000VA(700W), 1500VA(1050W), 3000VA(2100W)-4500VA(3150W), Porta USB, RS232 (no I.O), Mors. (solo 4.5), Software WinPower, Gar. 1 anno



UPS Power Advanced 4000

Tecnologia Line Interactive con stabilizzatore, Ingresso/uscita monofase con 2 prese SCHUKO Italia protette, tensione d'uscita stabilizzata, 2000VA 1400 W, Porta USB, RJ11, Software WinPower Scaricabile da Internet Garanzia 24 mesi.




AD300M-CS

WORKSTATION -- COMPACT SERVER MIDI TOWER Intel MONO XEON v6, Chipset C236, RAM DDR4 Max 64GB, max 4 dischi 6TB/SSD 2TB, DVD RW G2 Gbit Lan, Gov. video on board, audio on board, Windows Server 2012, Gar. 24/36 mesi



OMAX 4000

SERVER TOWER AD ALTE PRESTAZIONI REVERSIBILE Carrozzeria con 8 slot per HDU 3,5" hot-swap, 2 per periferiche 5"1/4 e una 3,5" esterne, piastra ad 1 o 2 CPU Xeon, memorie DDR4 ECC FB fino a 32GB (Mono Xeon), 512GB (Dual Xeon)



OMAX 2000

SERVER RACK 2U AD ALTE PRESTAZIONI Carrozzeria 2U con 8 o 12 HDU 3,5" hot-swap, 1 slot 5"1/4 slim esterno, 1 slot 3,5" interna, con piastra a 1 o 2 CPU Xeon, mem. DDR4 ECC FB fino a 32GB (Mono Xeon), 512GB Dual Xeon ed alimentatore ridondato (800Wx2) hot-replacement.



OXON

WORKSTATION -- SERVER MIDI TOWER Carrozzeria con 6 slot da 3,5", 4 da 5"1/4, 2 da 3,5" esterne, piastra ad 1 o 2 CPU Core Xeon, mem. DDR4 ECC FB fino a 32GB (Mono Xeon), 512GB Dual Xeon, all singolo o ridondato (600W x 2) Hot-replacement



WORKSTATION & SERVER

INFOSCREEN per DIGITAL SIGNAGE -- SOLUZIONE VERTICALI

Infoscreen D-Line 49"

Postazione informatica 49EDL40500 Schermo LCD 49" (1920 x 1080 pixel) Luminosità 450 cd/m2, Cpu Quad Core Cortex A9 1,8GHz Ram 2GB GPU ARM Mali 400 Quad core a 553MHz, SSD 16GB, Rete wireless WIFI, Ingressi DP 1,2, N° 2 HDMI N°1 DVI, Rete cablata RJ45, Disponibile anche: 55", 65", 75" e 86".



Infoscreen 190/320/460/550

Postazione informatica Schermo LCD 19/32/46/55" (1050x1920) Cpu Pentium Dual core- i3-517 Design ergonomico, Configurabile a applicazioni Ram 4 to 32 GB DDR4 HDU fino a 1 TB SSD SATA, Sensore presenza (opt.), Webcam (opt.) Tastiera Mouse (opt., Rete Ethernet; e Wireless, Windows 10 Professional, Garanzia 12 mesi



Soluzioni Ripatitalia

- Dispositivo labet 8" per misurazione temperatura corporea, verifica presenza mascherina, per controllo accessi, sensibilità 0,1°C, distanza Misurazione 20-40 tempo di risposta <0,5s.
- Sanificazione ambienti
- Conteggio accessi
- Distanziamento fisico
- Ricarica monopattini e biciclette elettriche



APPLICAZIONE OLISIGNAGE

Soluzione applicativa in cloud per gestione da remoto di illimitati dispositivi di visualizzazione con presentazioni temporizzate, informazioni per singolo device oppure Broadcast o un mix di entrambi. Tutte da remoto per singolo dispositivo.
SISTEMI Videoconferenza
Postazione per videoconferenza professionale con modulo telecamera, speaker microfon sistema di montaggio, Schermo LCD 55/65/75 Ultra HD Rete Ethernet, e Wireless, Android, Garanzia 12 mesi

INFOPOINT per DIGITAL SIGNAGE da ESTERNO o INTERNO

Infopoint Philips T-Line 43" - 85" Touch

Postazione self-service 43BDL4051700 Schermo LCD touch screen 43" Luminosità 450 cd/m2, Cpu Quad Core Cortex A9 1,8GHz Ram 2GB GPU ARM Mali400 Quad core a 553MHz, SSD 16GB, Ingressi DP 1,2, N° 2 HDMI N°1 DVI, Rete cablata RJ45, Disponibile anche: 55", 65", 75" e 84".



Info Point IP220 - IP240

Postazione self-service Schermo LCD touch screen 22"/24" (1920 x 1080) Cpu Pentium Dual Core-i3-517, Design ergonomico, configurabile in base alle Applicazioni, Ram 4 GB DDR4 (max 16 GB), HDU/SSD fino a 1 TB SATA, Webcam, Tastiera Mouse (opzionale), Rete Ethernet e Wireless, Windows 10 Professional, Garanzia 12 Mesi




Info Point Torino 194/190

Postazione self-service Design ergonomico, Configurabile in base alle app, Schermo LCD touch screen 19" (1280 x 1024 pixel) Cpu Pentium Dual Core-i3-517 Ram max 16GB DDR4; HDU/SSD fino a 1 TB, Webcam (opzionale), Tastiera Metallica (opzionale), Rete Ethernet; Wireless, Stampante scontrino opt., Stampante laser A4 OPT, Windows 10 professional, Garanzia 12 mesi



Info Point IP 190T/320T/460T/550T

Postazione self-service Schermo LCD touch screen 19"/32"/46"/55" (1050x1920) Cpu Intel Pentium i3/i5/i7, Ram max 16GB DDR4, HDU/SSD fino a 1TB, Webcam, Tastiera (opzionale), Rete Ethernet e Wireless opt., Windows 10 Professional, Garanzia 12 mesi



Alimentatori per PC / Universali

Sono disponibili modelli per pc tower da 500 a 720 W compatibili con Piastre ATX 12 V V2.01, modelli super silent ed ad alta efficienza e modelli universali per Notebook e Tablet da casa e auto.



PRODOTTI PER L'UFFICIO

Carta A4/A3 Olivetti

CHARTA
FABERS



TAVOLI MULTIMEDIALI

Tavoli multimediali 55"

Sono a catalogo Armadi Rack da pavimento in formato 19" con altezza 24 e 42 unità e profondità di 60 e 100 cm spediti smontati con una sola chiave. Sono disponibili armadi rack da parete in formato 19" da 6 a 15 unità di altezza con profondità di 45 e 60 cm.

